






**Zulassungsaufgaben, Abstände,
Hinweise, Wartezeiten und
Anwendungsbestimmungen**

	CTS ready	Auflagen, Anwendungsbestimmungen	GW-Abstände					Saumstrukturen				Wartezeit	Bienen-schutz	Nützlinge		
			Standard	90%	75%	50%	Hangneigung	Mindestabstand	90%	75%	50%					
axcela® azofin® plus		NT116, NT665, NT644, NT658, NT676, NW642-1 NW470, NW262, NW264, NW265											F	NB663	NN1001, NN1002	
		NW605-1		*	*	5 m								F	NB6641	NN1001, NN2002
		NW606	5 m											Ackerbohne: 35 Tage, Raps: 21 Tage, Kartoffel: 7 Tage, Dicke Bohne, Salate: 14 Tage Erdbeere: 3 Tage		
		NW701	10 m													
		NW800														
blackjak® brestan® L pack brixton®		NW470, NW264, NW265, NN3002, NN1001, NB6641, NT103 NW6421, NT108	20 m										Zuckerrübe: 60 Tage			
crusade® click® pro		NW470, NG362, NW264, NW265											F	NB6641	NN330, NN335, NO685, NN160, NN165	
		NG402					10 m									
		NT103						20 m	*	5 m	5 m					
		NW605		*	5 m	5 m										
		NW606	10 m													
danjiri®		NW468, NW263											Kartoffel: 14 Tage, Raps: F	NB6612, NB6641	NN234, NN265, NN270, NN361, NN3842, NN410, NN130, NN160	
		NW609-1	5 m													
		NT102						20 m								
		NW605		*	*	5 m										
		NW609	5 m													
dimethofin®		NW470, NW264											10 Tage	NB6641	NN1001, NN1002, NN134	
		NW605-1		*	5 m	10 m										
		NW606	15 m													
domark® 10 ec		NW468, NW262, NW264, NW265, NW642										Weizen: F, Zuckerrübe: 28 Tage	NB6641	NN130, NN165, NN1842, NN190		
fantic® f		NW468, NW264											42 Tage	NB6641	NN2001, NN1002, NN134	
		NW607-1		20 m												
		NW705					5 m									
fezan® 71		NW468, NW262, NW264, NW265												NB6641	NN1842	
		NW605		*	5 m	5 m										
		NW606	10 m													
		NW705					5 m									
flame®		NW468, NW262, NW265											F	NB6641	NN1001, NN1002	
		NT109										5m				
		NW605-1		*	*	5 m										
		NW606	5m													
		NW706					20 m									
galileo®		NW468, NW262, NW264, NW265 NW642-1										28 Tage	NB6641	NN165, NN170, NN1842, NN234		



= Closed Transfer System-kompatibel
(sichere Entnahme von Pflanzenschutzmitteln)

* länderspezifisch

	CTS ready	Auflagen, Anwendungsbestimmungen	GW-Abstände					Saumstrukturen				Wartezeit	Bienen-schutz	Nützlinge	
			Standard	90%	75%	50%	Hangneigung	Mindestabstand	90%	75%	50%				
heliosol®															
hint®		NW470, NW262, NW264, NW265, NW607-1 NW706	20 m	15 m	15 m	20 m							42 Tage	NB6641	NN1002, NN2001
iseran®		NT127, NT149, NW470, NN2002, NN262, NW263, NW265, NB6641, NN1001, NT109 NW609-1	5 m												
kaishi™															
kaizen															
kanemite® sc		NW468, NN233, NW262, NW264, NB6641, NN130, NN1323, NN134, NN160, NN165, NN170, NN1842, NW605-1 NW606 NW606 (Kernobst) NW605-1 (Kernobst) NW608-1 NW642-1	20 m 15 m 5 m	*	5 m	10 m							Aubergine, Tomate, Gurke: 3 Tage, Hopfen: 21 Tage, Kernobst: 14 Tage, Kirsche, Pflaume: 21 Tage		
kelposol™															
kiron®		NW468, NW604, NN361, NN370, NN391, NW262, NW264, NB6641, NN134, NW605 NW606, NW 608 NT102 NW607 NW701	5 m 20 m	*	*	5 m							Gurke, Kürbis, Zucchini: 3 Tage, Kernobst, Pflaume: 21 Tage		
ordoval®		NW468, NW262, NW264 NW607-1 (Hopfen) NW605-1 (Obstbau) NW606 (Obstbau) NW609-1 (Erdbeere) NW605-1 (Zierpflanzen) NW606	15 m 5 m 15 m	5 m	15 m	20 m							Zucchini, Gurke, Kürbis (Gewächshaus): 3 Tage, Melone, Paprika, Erdbeere: 3 Tage, Hopfen, Apfel: 28 Tage, Zierpflanzen: F	NB6641	NN2001, NN3002, NN410
plaza®		NW470, NW262, NW263, NW265 NT108 NW605-1 NW606 NW705 NT103 NW609-1	5 m	*	*	5 m							F	NB6641	NN2001, NN3002
presidium®		NW468, NW262, NW264 NW605-1 NW606	5 m	*	5 m	5 m							7 Tage	NB6641	NN1001, NN1002
raikiri®		NW468, NW265 NT108 NW609-1 NW705											F	NB6641	NN3002, NN1001



= Closed Transfer System-kompatibel
(sichere Entnahme von Pflanzenschutzmitteln)

* länderspezifisch

	CTS ready	Auflagen, Anwendungsbestimmungen	GW-Abstände					Saumstrukturen				Wartezeit	Bienen-schutz	Nützlinge	
			Standard	90%	75%	50%	Hangneigung	Mindestabstand	90%	75%	50%				
reboot*		NW468, NW262, NW264, NW265										7 Tage	NB6641	NN1001, NN3002	
		NW605-1		*	*	5 m									
		NW606	5 m												
		NW706					20 m								
rombiphos* extra		NW470, NG402					10 m					14 Tage	NN6641	NN1001, NN1002	
		NW642-1													
scatto*		NW468, NW262, NW264, NG405, NW800										Getreide: F, Raps: 56 Tage, Gurke (Gewächshaus): 3 Tage, Erbsen: F, Schwarzwurzel: 90 Tage, Radieschen: 7 Tage, Petersilie, Koriander, Kerbel, Schnittsellerie: 7 Tage, Portulak, Gemeiner Queller, Sauerampfer, Borretsch, Rosmarin, Melisse, Lorbeer, Estragon: 7 Tage, Zierpflanzen: F	NB6611	NN3001, NN3002	
		NT103					20 m	10 m	20 m	*					
		NT102					20 m								
		NW607-1		10 m	20 m										
shigeki™															
sirtaki*		NT127, NT149, NW470, NW262, NW263, NW642-1, NT145, NT143, NT156, NT153, NT154										F	NB6641	NN1001, NN1002	
		NT102, NT146, NT152						20 m							
squall*															
startphos leo															
taiky™ flüssig															
traciafin*		NW470, NW262, NW264, NW265										Getreide: F Winterraps: 56 Tage, Weichweizen und Hartweizen: 35 Tage, Triticale, Winterroggen: 35 Tage	NB6641, NB6644	NN2002	
		NT850 (14 Tage)													NB6645
		NW605-1		*	5 m	5 m									
		NW606	10 m												
		NW706	20 m												
		NW606 (Hafer, Gerste, Winterraps)	5 m												
triclo*		NG301-1, NG346, NT127, NT149, NW470, NW262, NW264, NW265, NB6641, NN1001, NN1002, NT145, NT146, NT152, NT153, NT155, NW706	20 m												
		NW642-1													
umostart* super zn universe		NW470, NW262, NW264, NW265, NW642-1, NT102	20 m									F	NB6641	NN1001, NN2002	
		NT108						5 m							
		NW605-1		*	*	5 m									
		NW606	10 m												
vitago*		NW468, NW261, NW262, NW265, NW642-1									F	NB6641	NN1001, NN1002		



= Closed Transfer System-kompatibel
(sichere Entnahme von Pflanzenschutzmitteln)

* länderspezifisch

Registrierte Warenzeichen und Marken

Zulassungsinhaber	Produktname
ACTION PIN	heliosol®
AGRO-KANESHO CO. LTD.	kanemite® sc
ALBAUGH UK	flame®
ASCENZA AGRO	plaza® pottok®
ARXADA	axcela®
FINCHIMICA S.P.A.	azofin® azofin® plus dimethofin® hint® traciafin®
GLOBACHEM	triclo®
GREEN A BV	squall®
GOWAN	domark® 10 ec fantic® f galileo® presidium® reboot® scatto®
INTERAGRO (UK) LTD	crusade®
NICHINO EUROPE	kiron®

Zulassungsinhaber	Produktname
NISSAN CHEMICAL CORPORATION	leimay®
NISSO CHEMICAL EUROPE	danjiri® ordoval®
PLYMAG	rombiphos® extra
SHARDA CROP-CHEM	mikoshi® vitago®
SIPCAM OXON	brixton® click® pro fezan® 71 iseran® sirtaki® umostart® super zn
SOFBEY	blackjak®
SUMI AGRO EUROPE LTD	anyA brestan® L pack danjiri® mikoshi® kelposol™ kaishi™ ordoval® raikiri® shigeki™ taikyu™ flüssig vitago®
SUMI AGRO LIMITED	easymatic®

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.