






**Zulassungsaufgaben, Abstände,
Hinweise, Wartezeiten und
Anwendungsbestimmungen**

	CTS ready	Auflagen, Anwendungsbestimmungen	GW-Abstände					Saumstrukturen				Wartezeit	Bienen-schutz	Nützlinge	
			Standard	90%	75%	50%	Hangneigung	Mindestabstand	90%	75%	50%				
axcela®		NT116, NT665, NT644, NT658, NT676, NW642-1											F	NB663	NN1001, NN1002
azofin® plus		NW470, NW262, NW264, NW265											F	NB6641	NN1001, NN2002
		NW605-1		*	*	5 m							Ackerbohne: 35 Tage, Raps: 21 Tage, Kartoffel: 7 Tage, Dicke Bohne, Salate: 14 Tage Erdbeere: 3 Tage		
		NW606	5 m												
		NW701	10 m												
		NW800													
blackjak®															
brestan® L pack															
brixton®		NW470, NW264, NW265, NN3002, NN1001, NB6641, NT103	20 m										Zuckerrübe: 60 Tage	NB6641	NN3002, NN1001
		NW6421, NT108	5 m												
crusade®															
click® pro		NW470, NG362, NW264, NW265											F	NB6641	NN330, NN335, NO685, NN160, NN165
		NG402					10 m								
		NT103						20 m	*	5 m	5 m				
		NW605		*	5 m	5 m									
		NW606	10 m												
danjiri®		NW468, NW263											Kartoffel: 14 Tage, Raps: F	NB6612, NB6641	NN234, NN265, NN270, NN361, NN3842, NN410, NN130, NN160
		NW609-1	5 m												
		NT102						20 m							
		NW605		*	*	5 m									
		NW609	5 m												
		NW606	5 m												
dimethofin®		NW470, NW264											10 Tage	NB6641	NN1001, NN1002, NN134
		NW605-1		*	5 m	10 m									
		NW606	15 m												
domark® 10 ec		NW468, NW262, NW264, NW265, NW642											Weizen: F, Zuckerrübe: 28 Tage	NB6641	NN130, NN165, NN1842, NN190
fantic® f		NW468, NW264											42 Tage	NB6641	NN2001, NN1002, NN134
		NW607-1		20 m											
		NW705					5 m								
fezan® 71		NW468, NW262, NW264, NW265												NB6641	NN1842
		NW605		*	5 m	5 m									
		NW606	10 m												
		NW705					5 m								
		NW605-1		*	5 m	5 m									
flame®		NW468, NW262, NW265											F	NB6641	NN1001, NN1002
		NT109									5m				
		NW605-1		*	*	5 m									
		NW606	5m												
		NW706					20 m								
galileo®		NW468, NW262, NW264, NW265											28 Tage	NB6641	NN165, NN170, NN1842, NN234
		NW642-1													
heliosol®															



= Closed Transfer System-kompatibel
(sichere Entnahme von Pflanzenschutzmitteln)







* länderspezifisch

	CTS ready	Auflagen, Anwendungsbestimmungen	GW-Abstände				Hangneigung	Saumstrukturen				Wartezeit	Bienen-schutz	Nützlinge	
			Standard	90%	75%	50%		Mindestabstand	90%	75%	50%				
hint®		NW470, NW262, NW264, NW265, NW607-1 NW706	20 m	15 m	15 m	20 m						42 Tage	NB6641	NN1002, NN2001	
iseran®		NT127, NT149, NW470, NW262, NW263, NW265, NT109 NW609-1	5 m										NB6641	NN2002, NN1001	
kaishi™ kaizen kanemite® sc		NW468, NW264, NW605-1 NW606 NW606 (Kernobst) NW605-1 (Kernobst) NW608-1 NW642-1	20 m 15 m	*	5 m	10 m							Aubergine, Tomate, Gurke: 3 Tage, Hopfen: 21 Tage, Kernobst: 14 Tage, Kirsche, Pflaume: 21 Tage	NB6641	NN233, NN130, NN1323, NN134, NN160, NN165, NN170, NN1842,
kelposol™ kiron®		NW468, NW604, NN361, NN370, NN391, NW262, NW264, NB6641, NN134, NW605 NW606, NW 608 NT102 NW607 NW701	5 m 20 m	*	*	5 m							Gurke, Kürbis, Zucchini: 3 Tage, Kernobst, Pflaume: 21 Tage		
modolan® DC obelisk®		NW468, NW261, NW642-1 Zulassung wird erwartet										F	NB6641	NN1002, NN1841	
ordoval®		NW468, NW262, NW264 NW607-1 (Hopfen) NW605-1 (Obstbau) NW606 (Obstbau) NW609-1 (Erdbeere) NW605-1 (Zierpflanzen) NW606	15 m 15 m	5 m	15 m	20 m							Zucchini, Gurke, Kürbis (Gewächshaus): 3 Tage, Melone, Paprika, Erdbeere: 3 Tage, Hopfen, Apfel: 28 Tage, Zierpflanzen: F	NB6641	NN2001, NN3002, NN410
plaza®		NW470, NW262, NW263, NW265 NT108 NW605-1 NW606 NW705 NT103 NW609-1	5 m	*	*	5 m		5 m				5 m 20 m	F	NB6641	NN2001, NN3002
presidium®		NW468, NW262, NW264 NW605-1 NW606	5 m	*	5 m	5 m						7 Tage	NB6641	NN1001, NN1002	
raikiri®		NW468, NW265 NT108 NW609-1 NW705						5 m 5 m				F	NB6641	NN3002, NN1001	
reboot®		NW468, NW262, NW264, NW265 NW605-1 NW606 NW706	5 m	*	*	5 m						7 Tage	NB6641	NN1001, NN3002	



= Closed Transfer System-kompatibel
(sichere Entnahme von Pflanzenschutzmitteln)

* länderspezifisch

	CTS ready	Auflagen, Anwendungsbestimmungen	GW-Abstände				Saumstrukturen				Wartezeit	Bienen-schutz	Nützlinge		
			Standard	90%	75%	50%	Hangneigung	Mindestabstand	90%	75%				50%	
rombiphos® extra		NW470, NG402 NW642-1					10 m					14 Tage	NN6641	NN1001, NN1002, NN134	
scatto®		NW468, NW262, NW264, NG405, NW800 NT103 NT102 NW607-1							20 m 20 m	10 m 20 m	*	Getreide: F, Raps: 56 Tage, Gurke (Gewächshaus): 3 Tage, Erbsen: F, Schwarzwurzel: 90 Tage, Radieschen: 7 Tage, Petersilie, Koriander, Kerbel, Schnittsellerie: 7 Tage, Portulak, Gemeiner Queller, Sauerampfer, Borretsch, Rosmarin, Melisse, Lorbeer, Estragon: 7 Tage, Zierpflanzen: F	NB6611	NN3001, NN3002	
shigeki™															
sirtaki®		NT127, NT149, NW470, NW262, NW263, NW642-1, NT145, NT143, NT156, NT153, NT154 NT102, NT146, NT152										F	NB6641	NN1001, NN1002	
squall®															
startphos leo															
taikyu™ flüssig															
traciafin®		NW470, NW262, NW264, NW265 NT850 (14 Tage) NW605-1 NW606 NW706 NW606 (Hafer, Gerste, Winterraps)							10 m 20 m 5 m				NB6641, NB6644 NB6645	NN2002 NN1001	
triclo®		NG301-1, NG346, NT127, NT149, NW470, NW262, NW264, NW265, NT145, NT146, NT152, NT153, NT155, NW706 NW642-1							20 m				NB6641	NN1001, NN1002	
umostart® super zn															
universe		NW470, NW262, NW264, NW265, NW642-1, NT102 NT108 NW605-1 NW606							20 m 5 m 10 m				F	NB6641	NN1001, NN2002
vitago®		NW261, NW262, NW265, NW642-1, NW470										F	NB6641	NN1001, NN1002	



= Closed Transfer System-kompatibel
(sichere Entnahme von Pflanzenschutzmitteln)

* länderspezifisch

Registrierte Warenzeichen und Marken

Zulassungsinhaber	Produktname
ACTION PIN	heliosol[®]
AGRO-KANESHO CO. LTD.	kanemite[®] sc
ALBAUGH UK	flame[®]
ASCENZA AGRO	obelisk[®] plaza[®] pottok[®]
ARXADA	axcela[®]
FINCHIMICA S.P.A.	azofin[®] azofin[®] plus dimethofin[®] hint[®] traciafin[®]
GLOBACHEM	triclo[®]
GREEN A BV	squall[®]
GOWAN	domark[®] 10 ec fantic[®] f galileo[®] presidium[®] reboot[®] scatto[®]
INTERAGRO (UK) LTD	crusade[®]
NICHINO EUROPE	kiron[®]

Zulassungsinhaber	Produktname
NISSAN CHEMICAL CORPORATION	leimay[®]
NISSO CHEMICAL EUROPE	danjiri[®] ordoval[®]
PLYMAG	rombiphos[®] extra
SHARDA CROPCHEM	vitago[®]
SIPCAM OXON	brixton[®] click[®] pro fezan[®] 71 grecale[®] iseran[®] sirtaki[®] umostart[®] super zn
SOFBEY	blackjak[®]
SUMI AGRO EUROPE LTD	QnyA brestan[®] L pack danjiri[®] kelposol[™] kaishi[™] modolan[®] DC ordoval[®] raikiri[®] shigeki[™] taikyu[™] flüssig vitago[®]
SUMI AGRO LIMITED	easymatic[®]

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung.